

ZAHRADNÍ SOLÁRNÍ SPRCHA
EXCLUSIVE 40 l

TYP: SSP40

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ



PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení této solární sprchy.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste si pečlivě prostudovali tento návod k montáži a použití před tím, než začnete sprchu sestavovat a používat. Výrazně tím omezíte rizika spojená s nesprávnou montáží a použitím. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení zdraví osob, ale také poškození prostředí a samotného zařízení!

Děti nesmí používat sprchu bez dozoru dospělých osob!

Zařízení je určeno pro hobby použití, pro provoz na zahradách nebo jako příslušenství k zahradním bazénům apod. Slouží k individuálnímu použití osob.

Není určeno pro komerční použití!

Popis / vlastnosti

Používání solární sprchy nezatěžuje životní prostředí a je šetrné ke spotřebě energie. Sprcha je vyrobena z PVC a plášť sprchy slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako solární kolektor. Černá barva trubice je záměrně zvolena tak, aby absorbovala co nejvíce slunečního záření a tím ohřála vodu uvnitř zásobníku.


Solární sprcha má dlouhou životnost, která je za běžného venkovního používání delší, než 4 roky.

K používání sprchy není potřeba dalšího zařízení. Teplá voda se ohřívá pomocí slunečního záření. Sprchovat se v teplé vodě je možné po celou dobu slunečního záření.

Používání sprchy je velmi jednoduché.

Teplotu vodu lze regulovat otočením regulační páčky/baterie.

Solární sprcha není vybavena samostatným ohřevem vody; pokud dojde k vyčerpání horké vody ze zásobníku, je nutné ji opět doplnit a počkat, až se ohřeje slunečním zářením (4-6 hod).



Obsah balení

Opatrně vybalte solární sprchu z obalového materiálu. Pečlivě se seznamte se všemi funkcemi, které používání sprchy nabízí. Obalový materiál, zejména igelitové nebo plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, sprchu nesestavujte ani nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete začít sprchu používat.

Obecné pokyny - instalace

Solární sprchu umístěte na místo s dostatkem slunečního svitu a v dosahu vodovodního řádu.

Sprchu instalujte na pokud možno pevný a vodorovný povrch (betonovou nebo keramickou dlažbu, nebo jinou zpevněnou plochu)

Do pevné podlahy (z betonu, apod.) vyvrtejte otvory (rozteče dle rozměrů kotvicí patky a pomocí šroubů – kotvicí soupravy dobře upevněte!

Ujistěte se a důkladně zkontrolujte, že sprcha je pevně přišroubována - přikotvena k podlaze a neztratí svou stabilitu ani při silném větru nebo při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách!



Pro přívod vody použijte rychlospojku. Výrobce doporučuje použít pružné hadice odolné tlaku 6kg/cm².

Do horní části sprchy pak nainstalujte sprchovou hlavu - sprchovou růžici.

Instalaci solární sprchy doporučujeme pověřit kvalifikovaného profesionála, abyste předešli možnému zranění nebo poškození výrobku nesprávnou montáží.

Po instalaci proveďte zkoušku těsnosti a zkontrolujte, zda jsou všechny části správně namontovány. Jakákoliv manipulace se sprchou (přeprava, nesprávné používání) během montáže může způsobit, že jednotlivé díly nebudou správně těsnit. Netěsnosti můžete zabránit pevným dotažením šroubů.

Pro utěsnění závitů můžete použít teflonovou pásku (není součástí sprchy).

Při utahování závitů a šroubení na těle sprchy používejte přiměřené síly aby nedošlo k poškození sprchy, pokud možno utahujte spojení a šroubení rukou !

Montáž solární sprchy

VAROVÁNÍ!

Při utahování spojů a závitů na těle sprchy používejte přiměřené síly aby nedošlo k poškození sprchy, pokud možno utahujte spojení rukou ! POZOR na přetažení (stržení) závitů!

Pokud k montáži používáte nářadí, dbejte zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k poškrábání, odření barvy či k celkovému poškození sprchy. Při práci s nářadím používejte utěrku/hadr, přes který budete nářadí používat. Tím zabráníte poškrábání a/ nebo poškození sprchy!

V případě netěsnosti některých spojů doporučujeme použít teflonovou pásku!

1. Opatrně sestavte díl se sprchovou hlavicí dle vyobrazení a použití jednotlivých dílů na (Obr.1) a opatrně namontujte do šroubení na těle sprchy ①. **ZÁVIT NEPŘETÁHNĚTE!**



Namontujte kohoutek nožní sprchy do šroubení na těle sprchy ② dle vyobrazení na (Obr.1). **ZÁVIT NEPŘETÁHNĚTE!**



Seznam dílů :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. hlava sprchy | 5. gumové těsnění |
| 2. silikonový kroužek | 6. matice připojení |
| 3. silikonový kroužek | 7. prodlužovací trubice |
| 4. kulový čep | 8. nožní sprcha (kohoutek) |
| | 9. gumové těsnění se sítkem na nečistoty |

Poznámka: Těsnění mohou být již z výroby umístěna uvnitř šroubení



3. Na vstupní šroubení (b) – rychlospojku připojte po řádném ukotvení těla sprchy zahradní hadici s přívodem vody (viz obr. 3).

4. Nyní uchopte horní část těla sprchy a zasuňte hadici do otvoru v dolní části sprchy (viz obr. 4 a 5).



5. Nyní jsou obě části sprchy připraveny k finální montáži. Všimněte si 4 listů po obvodu spodní části sprchy, které slouží k zajištění obou částí těla sprchy.

Zkontrolujte nasazení těsnění na spodní části sprchy

Horní část těla sprchy a usadte ji na spodní část tubusu tak, abyste pootočením zajistili a utěsnili obě části tubusu na pozici.

6. Obě části tubusu zajistěte do sebe pootočením a správnost montáže zkontrolujte podle vyrovnání linie barevných rozhraní na horní a spodní části tubusu.

Linie barevného rozhraní (černá/stříbrná) na obou dílech musí lícovat.

POZOR!

Při utahování šroubení nepoužívejte nadměrnou sílu, která by potrubí mohla nenávratně poškodit.

Připevnění/ukotvení sprchy k povrchu

1. Pro umístění sprchy zvolte slunné místo.
2. Podle spodní části sprchy vyznačte do místa, kam sprchu umístíte, body pro otvory, kterými sprchu přišroubujete ke zpevněnému povrchu (betonu, apod.), (viz obr. 2).
3. Do vyznačených bodů vyvrtejte otvor o průměru 1,3 cm (1/2 palce), hluboký 8,3 cm (13/4 palce).
4. Do vyvrtaných otvorů vsadte ocelové kotvy - hmoždinky.
5. Spodní část sprchy umístěte tak, aby bylo možné sprchu k připravenému povrchu připevnit pomocí šroubů a podložek, které jsou součástí balení. Důkladně zkontrolujte, že je sprcha pevně ukotvena ke zpevněné ploše nebo základu!

Prvotní naplnění a zprovoznění sprchy

1. Otočte a zdvihněte sprchovou baterii do polohy FULL ON HOT/HORKÁ VODA.

2. Zahradní hadicí doplňte do solární sprchy vodu. Naplnění sprchy trvá cca 2 min.

POZN.: nastavením baterie do polohy pro horkou vodu zajistíte, že při napouštění vody do sprchy nevzniknou žádné vzduchové bubliny.

VAROVÁNÍ: Tento postup použijte pouze při prvním nastavení a napuštění sprchy vodou, jinak hrozí nebezpečí opaření horkou vodou!

3. Jakmile ze sprchy poteče voda, uzavřete přívod vody baterií sprchy. Teprve tehdy je možné začít vodu v solární sprše ohřívat.

4. Nyní je sprcha připravena absorbovat sluneční záření a začít ohřívat napuštěnou vodu.

POZN.: Doba ohřívání vody závisí na intenzitě slunečního světla; tzn., voda se může nahřívat 3 a více hodin. Příliš častým používáním solární sprchy poteče pouze vlažná voda. Pokud voda ve sprše nebude během používání zcela vyčerpaná, opětovné ohřátí vody nastane dříve, díky zbylé horké vodě ve sprše.

VAROVÁNÍ!

Při velmi silném slunečním záření (hlavně v létě) může voda dosáhnout VELMI VYSOKÉ TEPLoty, proto nikdy nestůjte přímo pod sprchovou hlavicí! Mohlo by dojít k opaření se horkou vodou!

Děti nesmí sprchu používat bez dozoru nebo dohledu dospělých, mohlo by dojít k opaření horkou vodou!

Nikdy ze solární sprchy neodstraňujte žádné díly ani na ni nemontujte díly, které k ní nepatří. Tím může dojít k poškození sprchy a k jejím netěsnostem!

Použití sprchy a obsluha sprchy – regulace teploty vody

VAROVÁNÍ!

Při použití sprchy pusťte nejprve studenou vodu a poté pomalu přidávejte teplou vodu pomocí regulační páčky/baterie !!!

VAROVÁNÍ!

NIKDY si nestoupejte přímo pod sprchovou růžici ! Voda může dosahovat teploty až 70° C !

Nejprve vždy pusťte studenou vodu a následně přidávejte teplou vodu!

Zabráníte tak možnému opaření se horkou vodou! Po sprchování uzavřete regulační páčku baterie.

Na obrázcích níže je zobrazena regulační páčka/baterie v pozici pro přívod teplé a studené vody. Otočením k modré značce pusťte studenou vodu a otočením k červené značce pusťte horkou vodu.



Nastavení pro přívod horké vody



Nastavení pro přívod studené vody

Pozn. Nožní sprcha – kohoutek u modelu EXCLUSIVE je určen jen na studenou vodu !

VAROVÁNÍ!

Pokud jste sprchu nepoužili po dobu delší, než 3 dny, je nutné nejprve vypustit zbývající vodu ve sprše. Z tohoto důvodu nechte vodu běžet po dobu dvou minut. Stojatá horká voda ve sprše vytváří

vhodné prostředí pro rozmnožování nebezpečných bakterií.

Poznámka: Při použití zahradní sprchy musí být přívod vody do sprchy otevřen. V případě, že sprchu

nepoužíváte, vypněte přívod vody na zahradní hadici!

Udržba

Solární sprchy Avenberg nevyžadují žádnou zvláštní nebo speciální údržbu.

Po každém použití sprchu důkladně vysušte/otřete, tím zabráníte tvoření a usazování vodního kamene na povrchu sprchy, dekoračních částech nebo ucpání sprchovacích otvorů.

Solární sprchu udržujte v čistotě a zamezte usazování vodního kamene zvláště dekor. částí!

Sprchu čistěte slabým mýdlovým roztokem a jemným čistým hadříkem nebo čistou houbou.

Nepoužívejte špinavou houbu ani hadr, může dojít k poškození povrchu sprchy!

Pozor! Nikdy nepoužívejte chemické čistící prostředky obsahující chemická rozpouštědla, benzín nebo

prostředky na bázi alkoholu apod.! Nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky, mohlo by dojít k poškrábání povrchu a trvalému znehodnocení povrchu nebo dekoračních částí sprchy!

Nastavení pro přívod horké vody Nastavení pro přívod studené vody

Pozn. Nožní sprcha – kohoutek u modelu EXCLUSIVE je určen jen na studenou vodu !

VAROVÁNÍ! PRO VAŠI BEZPEČNOST!

NIKDY nepoužívejte sprchu při silném větru ani za nepříznivého počasí. Silný vítr může narušit stabilitu sprchy, která pak může spadnout a způsobit vážná zranění či poškození majetku. Tato sprcha neslouží jako sportovní náčiní! NIKDY po sprše nešplhejte, nevěste se za ni, ani nestůjte na spodní části sprchy. Sprchu používejte výhradně pro účely, ke kterým je určena!

VAROVÁNÍ!

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, ŠROUBY, MATICE, PLASTOVÝ/IGELITOVÝ OBAL, apod., BEZPEČNĚ USCHOVEJTE NA MÍSTO BEZ PŘÍSTUPU DĚTÍ!

Zazimování a demontáž po sezóně

1. Vypněte přívod vody na zahradní hadici.
2. Otočte a zdvihněte sprchovou baterii do polohy FULL ON HOT/HORKÁ VODA a odstaňte výpustní zátku. Nechte vodu zcela vypustit (přibližně 2 minuty), (viz obr. 4).

Důkladně vypusťte vodu ze sprchy!

3. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SŮL NEBO JINOU NEMRZNOUCÍ LÁTKU/SMĚS PRO ZAZIMOVÁNÍ SPRCHY. TAKOVÝ ZÁKROK JE V ROZPORU SE ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI.
4. Dbejte, aby veškeré části zůstaly před uskladněním suché !
5. Ovládací části, ovládací pákovou baterii a sprchovou hlavici zabalte do neprodyšného materiálu a zafixujte.
6. Zabraňte vniknutí vlhka při uskladnění!

Důležité upozornění - pokyny pro zazimování sprchy !


Sprchu je nutné zazimovat co nejdříve po sezóně, kdy hrozí riziko mrazivého počasí! Po vypuštění obsahu sprchy je nutné sprchu – tubus sprchy demontovat a zajistit vypuštění zbytkové vody, která zůstává pod připojovacím ventilem – vstupní spojkou! V případě, že dojde k ponechání této zbytkové vody uvnitř sprchy hrozí její trvalé poškození – roztržení tubusu vlivem mrazu!

Důkladně se ujistěte, že uvnitř tubusu nezůstala žádná zbytková voda!

Důležité! Na poškození, způsobená nedodržením návodu k obsluze se nevztahují záruční podmínky!

Mimo sezónu je nutné sprchu skladovat demontovanou na chráněném místě, kde nehrozí nebezpečí pádu ani jiných poškození. Výrobce doporučuje sprchu zabalit a zafixovat do ochranné plachty.

Sprchu můžete opět instalovat ve venkovním prostředí v okamžiku, kdy pomine riziko mrazů a možného poškození sprchy!



Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

KERTI NAPELEMES ZUHANY
EXCLUSIVE 40 l
TYP: SSP40

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU



A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Tartsa meg a használati útmutatót a későbbi használathoz, és adja tovább minden más felhasználónak! FIGYELEM! A termék nem tartozik gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék vagy játékra szánt termék! Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelében! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak személyes egészségkárosodással, hanem vagyoni kárral vagy a termék károsodásával is járhat!

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a napelemes zuhanyzót.

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené a zuhany összeszerelését és használatát, figyelmesen olvassa el ezt az összeszerelési és használati útmutatót. Ez nagymértékben csökkenti a nem megfelelő összeszereléssel és használattal járó kockázatokat. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a személyes egészséget, valamint a környezetet és magát a berendezést is károsíthatja!

Gyermekek nem használhatják a zuhanyzót felnőtt felügyelete nélkül!

A készüléket hobbicélú használatra, kerti használatra vagy kerti medencék stb. tartozékaként való használatra szánjuk. Egyéni személyes használatra szánták.

Kereskedelmi használatra nem szánták!

Leírás / jellemzők

A napelemes zuhany használata környezetbarát és energiatakarékos. A zuhany PVC-ből készül, a zuhanyhéj pedig melegvíz-tartályként és napkollektorként is szolgál. A cső fekete színét szándékosan választották, hogy a lehető legtöbb napsugarat elnyelje, és így felmelegítse a tartályban lévő vizet.


A szoláruhany hosszú élettartammal rendelkezik, ami normál kültéri használat mellett több mint 4 év.

A zuhany használatához nincs szükség további felszerelésre. A meleg vizet a napsugárzás melegíti. Mindaddig lehet zuhanyozni a meleg vízben, amíg süt a nap.

A zuhany használata nagyon egyszerű.

A víz hőmérséklete a szabályozó kar/csap elforgatásával szabályozható.

A szoláruhany nem rendelkezik külön vízmelegítővel; ha a tartályban lévő meleg víz elfogy, azt újra kell tölteni, és várni kell, amíg a napfény felmelegíti (4-6 óra).



Csomagolási tartalom

Óvatosan csomagolja ki a napzuhanyt a csomagolóanyagból. Gondosan ismerkedjen meg a zuhany használatával járó összes funkcióval. A csomagolóanyagot, különösen a műanyag vagy műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől! Fuldoklási veszély áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, ne szerelje össze és ne használja a zuhanyzót! Először töltsé be az alkatrészeket, és csak ezután kezdheti el használni a zuhanyzót.

Általános utasítások - telepítés

Helyezze a napelemes zuhanyzót olyan helyre, ahol sok napfény éri, és a vízellátás elérhető távolságban van.

A zuhanyzót lehetőleg szilárd és vízszintes felületre (beton vagy kerámiaacsempé vagy más burkolt felület) telepítse.

Fúrjon lyukakat a szilárd padlóba (beton, stb.) (a horgonyláb méreteinek megfelelő távolságban, és rögzítse biztonságosan csavarokkal - horgonykészletekkel!

Győződjön meg róla, és alaposan ellenőrizze, hogy a zuhanyzó szilárdan a padlóhoz van csavarozva - horgonyozva, és nem veszíti el stabilitását még erős szélben vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények között sem!



Használja a gyorscsatlakozót a vízellátáshoz. A gyártó 6 kg/cm² nyomásértékkel rendelkező rugalmas tömlők használatát ajánlja.

Ezután szerelje be a zuhanyfejet - zuhanyrózsát - a zuhany felső részébe.

Javasoljuk, hogy a szoláruhany beszerelését szakképzett szakemberrel végeztesse el, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket vagy a termék helytelen beszerelésből eredő károsodását.

A beszerelés után végezzen szivárgásvizsgálatot, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e beszerelve. A zuhany bármilyen babrálása (szállítás, nem megfelelő használat) a beszerelés során azt okozhatja, hogy az egyes alkatrészek nem zárnak megfelelően. A szivárgást a csavarok szoros meghúzásával előzheti meg.

A menetek tömítéséhez használhat teflonszalagot (nem tartozik a zuhanyhoz).

A zuhanytest meneteinek és szerelvényeinek meghúzásakor ésszerű erőt alkalmazzon, hogy elkerülje a zuhany sérülését, ha lehetséges, a csatlakozásokat és szerelvényeket kézzel húzza meg !

Napelemes zuhanyzó telepítése

FIGYELEM!

A zuhanytest csatlakozóinak és meneteinek meghúzásakor ésszerű erőt alkalmazzon, hogy elkerülje a zuhany sérülését, lehetőleg kézzel húzza meg a csatlakozókat ! FIGYELMEZTETÉS a menetek túl húzása (elszakadása) ellen!

Ha az összeszereléshez szerszámokat használ, fokozottan ügyeljen arra, hogy elkerülje a zuhany karcolását, a festék lehorzsolását vagy a zuhany általános sérülését. A szerszámokkal végzett munka során használjon törölközőt/rongyot, amely fölött a szerszámot használja. Ez megakadályozza a karcolásokat és/vagy a zuhany sérülését!

Egyes illesztéseknél fellépő szivárgás esetén javasoljuk a teflonszalag használatát!



1. Óvatosan szerelje össze a zuhanyfejrést az ábrának és az egyes részek használatának megfelelően (1. ábra), és óvatosan illessze be a zuhanytest szerelvényébe ①. **NE HÚZZA TÚL A MENETET!**
2. Szerelje be a lábzuhanycsapot a zuhanytest ② szerelvényébe az (1. ábra) ábrája szerint. **NE HÚZZA TÚL A MENETET!**



Alkatrészek listája:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. zuhanyfej | 4. gumitömítés |
| 2. szilikongyűrű | 6. csatlakozó anya |
| 3. szilikon gyűrű | 7. hosszabbító cső |
| 4. gömbcsap | 8. lábzuhany (csap) |
| | 9. gumitömítés koszsűrővel |

Megjegyzés: A tömítések gyárilag felszerelhetők a szerelvény belsejébe.



3. A zuhanytest megfelelő rögzítése után csatlakoztassa a kerti tömlőt a vízellátóval a bemeneti szerelvényhez (b) - gyorscsatlakozó (lásd 3. ábra).

4. Most fogja meg a zuhanytest felső részét, és vezesse be a tömlőt a zuhany alsó részén található lyukba (lásd a 4. és 5. ábrát).



5. Most a zuhany mindkét része készen áll a végső összeszerelésre. Figyelje meg a zuhany alján található 4 lepedőt, amelyek a zuhanytest mindkét részének rögzítésére szolgálnak.

Ellenőrizze a tömítést a zuhany alján

A zuhanytest felső részét, és helyezze rá a cső alsó részére, csavarva rögzítse és lezárja a cső mindkét részét.

6. Rögzítse egymáshoz a cső két részét forgatással, és ellenőrizze az összeszerelés helyességét a cső felső és alsó részén található színes interfészek vonalának igazításával.

Az interfész színvonalának (fekete/ezüst) mindkét részen meg kell egyeznie.

FIGYELEM!

A szerelvény meghúzásakor ne alkalmazzon túlzott erőt, amely helyrehozhatatlanul károsíthatja a csövet.

A zuhanyzó rögzítése/horgonyzása a felülethez

1. Válasszon napos helyet a zuhanyzáshoz.
2. A zuhany alja mentén jelölje ki a lyukak pontjait, amelyekkel a zuhanyzó kemény felülethez (beton stb.) csavarozható lesz, ahová a zuhanyzót elhelyezi (lásd a 2. ábrát).
3. Fúrjon 1,3 cm (1/2 inch) átmérőjű, 8,3 cm (13/4 inch) mély lyukat a megjelölt pontokon.
4. Helyezze be az acélhorgonyokat - dübeleket - a fúrt lyukakba.
5. Helyezze el a zuhany alját úgy, hogy a zuhany a mellékelt csavarok és alátétek segítségével rögzíthető legyen az előkészített felülethez. Alaposan ellenőrizze, hogy a zuhany szilárdan rögzítve van-e a burkolt felülethez vagy az alaphoz!

A zuhany első feltöltése és üzembe helyezése

1. Forgassa el és emelje a zuhanycsapot a TELJESEN BEZÁRT FŰTÉS/MELEGVÍZ állásba.
2. A kerti tömlő segítségével tölts fel vízzel a szoláruhanyt. A zuhany feltöltése kb. 2 percet vesz igénybe.

MEGJEGYZÉS: A csaptelep melegvíz állásba állítása biztosítja, hogy ne keletkezzenek légbuborékok, amikor a víz belép a zuhanyzóba.

FIGYELMEZTETÉS: Csak akkor alkalmazza ezt az eljárást, amikor először állítja be és tölti fel vízzel a zuhanyzót, különben fennáll a forró víz okozta leforrázás veszélye!

3. Amint a víz kifolyik a zuhanyból, zárja el a vízellátást a zuhanycsapon keresztül. Csak ezután kezdheti el a víz melegítését a napelemes zuhanyban.

4. Most már a zuhany készen áll arra, hogy elnyelje a napsugarakat és elkezdje melegíteni a vizet.

MEGJEGYZÉS: A víz felmelegedési ideje a napfény intenzitásától függ, azaz a víz felmelegedése 3 vagy több órát is igénybe vehet. Ha túl gyakran használja a szoláruhanyt, csak langyos víz fog folyni. Ha a zuhanyban lévő víz használat közben nem ürül ki teljesen, a víz hamarabb felmelegszik a zuhanyban maradt meleg víz miatt.

FIGYELEM!

Nagyon erős napsütésben (különösen nyáron) a víz nagyon magas hőmérsékletet érhet el, ezért soha ne álljon közvetlenül a zuhanyfej alá! A forró víz leforrázhatja Önt!

Gyermekek ne használják a zuhanyzót felnőtt felügyelete vagy felügyelete nélkül, a forró víz leforrázhatja őket!

Soha ne távolítsa el semmilyen alkatrészt a szoláruhanyból, és ne szereljen be olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak hozzá. Ez károsíthatja a zuhanyzót és szivárgást okozhat!

Zuhany használata és működtetése - vízhőmérséklet-szabályozás

FIGYELEM!

A zuhany használatakor először hideg vizet engedjen le, majd lassan adjon hozzá meleg vizet. a szabályozó kar/csap segítségével !!!!

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne lépjen közvetlenül a zuhanyrózsa alá ! A víz akár 70°C-os hőmérsékletet is elérhet !

Először mindig hideg vizet futtassunk le, és csak utána adjunk hozzá meleg vizet!

Így elkerülheti, hogy leforrázza magát a forró vízzel! Zuhanyzás után zárja el a csap kezelőkarját.

Az alábbi képek a szabályozó kart/csapot mutatják a meleg és hideg vízellátás állásában.

A kék jelzésre fordítva engedje ki a hideg vizet, a piros jelzésre fordítva pedig a meleg vizet.



A melegvíz-ellátás beállításai



A hidegvíz-ellátás beállításai

Megjegyzés: Az EXCLUSIVE modell lábzuhanyzó csapja csak hideg vízzel használható !

FIGYELEM!

Ha 3 napnál hosszabb ideig nem használta a zuhanyzót, akkor először le kell engednie a maradék vizet a zuhanyzóban.

a zuhanyzóból. Ezért hagyja a vizet két percig folyni. A zuhanyzóban álló forró víz megfelelő környezetet teremt a veszélyes baktériumok szaporodásához.

Megjegyzés: Kerti zuhany használatakor a zuhany vízellátásának nyitottnak kell lennie. Ha a zuhany

a zuhany nincs használatban, zárja el a kerti tömlő vízellátását!

Karbantartás

Az Avenberg szoláruhanyok nem igényelnek semmilyen különleges vagy speciális karbantartást. Minden használat után alaposan szárítsa/törölje meg a zuhanyzót, hogy megakadályozza a víz képződését és lerakódását.

vízke lecsapódását a zuhanyfelületen, a díszítőelemeken vagy a zuhanynyílások eltömődését.

Tartsa tisztán a szoláruhanyt, és kerülje a vízkőlerakódást különösen a díszítőelemeken!

Tisztítsa meg a zuhanyzót enyhe szappanoldattal és puha, tiszta ruhával vagy szivaccsal.

Ne használjon piszkos szivacsot vagy ruhát, mert az károsíthatja a zuhany felületét!

Vigyázat! Soha ne használjon kémiai oldószereket, benzint vagy vegyi tisztítószereket tartalmazó tisztítószereket

alkohol alapú termékeket stb. Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, ezek okozhatnak megkarcolhatják a felületet és maradandóan károsíthatják a zuhany felületét vagy a díszítőelemeket!

Beállítások a melegvíz-ellátáshoz Beállítások a hidegvíz-ellátáshoz

Megjegyzés: A lábzuhany - csap az EXCLUSIVE modellnél csak hideg vízzel használható !

FIGYELEM! AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!

Soha ne használja a zuhanyzót erős szélben vagy rossz időjárás esetén. Az erős szél megzavarhatja a zuhany stabilitását, amely ezután leeshet, és súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ez a zuhany nem sporteszközként szolgál! SOHA ne mászon fel a zuhanyra, ne kapaszkodjon bele, és ne álljon a zuhany alá. A zuhanyzót csak rendeltetésszerűen használja!

FIGYELMEZTETÉS!

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ: MINDEN KÖTŐELEM, CSAVAR, DUGÓ, MŰANYAG/IGELIT BURKOLAT stb, BIZTONSÁGOSAN, GYERMEKEK SZÁMÁRA ELÉRHETETLEN HELYEN TÁROLJA!

Téliesítés és leszerelés a szezon után

1. Kapcsolja ki a kerti tömlő vízellátását.
2. Fordítsa és emelje a zuhanycsapot a TELJESEN BEZÁRVA Meleg/melegvíz állásba, és húzza ki a leeresztő dugót. Hagyja, hogy a víz teljesen lefolyjon (kb. 2 perc), (lásd a 4. ábrát).

Alaposan engedje le a zuhanyvizet!

3. SOHA NE HASZNÁLJON SÓT VAGY MÁS FAGYÁLLÓ/GYANTÁT A ZUHANY TÉLIESÍTÉSÉHEZ. AZ ILYEN TEVÉKENYSÉG SÉRTI A GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET.

4. Biztosítsa, hogy tárolás előtt minden alkatrész száraz maradjon !
5. A vezérlőelemeket, a vezérlőkaros csaptelepet és a zuhanyfejet csomagolja be vízhatlan anyagra, és rögzítse.
6. A tárolás során akadályozza meg a nedvesség bejutását!

Fontos tudnivalók - a zuhany téliesítésére vonatkozó utasítások !

A zuhanyzót a fagyveszélyes szezon után a lehető leghamarabb téliesíteni kell!


A zuhany tartalmának leeresztése után a zuhanycsövet szét kell szerelni, és a beömlőcsatlakozó alatt maradt vízmaradványt le kell eresztetni! Ha ez a maradék víz a zuhany belsejében marad, fennáll a zuhany maradandó károsodásának - a cső fagyás miatti megrepedésének - veszélye!

Ügyeljen arra, hogy a csőben ne maradjon maradék víz!

Fontos! A használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett károkra a garancia nem terjed ki!

A szezonon kívül a zuhanyzót szétszerelve, védett helyen kell tárolni, ahol nem áll fenn a leesés vagy egyéb sérülés veszélye. A gyártó azt javasolja, hogy a zuhanyzót csomagolja be és rögzítse egy védőfóliába.

A zuhany a fagyveszély és a zuhany esetleges sérülésének veszélye után a szabadban újra felszerelhető!



Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!