

POLOHOVATELNÝ SLUNEČNÍK
SUNNY LED 300

TYP: LF65001-L

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ



PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- ☞ Používat pouze ve venkovním prostředí!
- ☞ Před použitím výrobku důkladně přečíst návod a uschovat jej pro pozdější použití!
- ☞ UPOZORNĚNÍ: Slunečník používejte pouze s dostatečnou zátěží!
- ☞ Důležité! Stojan slunečníku je nutné zajistit čtyřmi dlaždicemi s minimální hmotností každé dlaždice 25 kg, celkem tedy 100 kg!
- ☞ Dlaždice nejsou součástí dodávky slunečníku!
- ☞ Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si se slunečníkem nehrály!
- ☞ Mohlo by dojít ke zranění, jako například přiskřípnutí prstů apod! Vždy mějte nad dětmi dohled!
- ☞ Na konstrukci slunečníku jako i na podpěry nebo žebra slunečníku nikdy nezavěšujte žádné předměty ani se na něj nezavěšujte rukama!
- ☞ Slunečník vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zkontrolujte zajištění dlaždicemi!
- ☞ Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, nikdy neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- ☞ Slunečník nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod. Mohlo by dojít ke vznícení slunečníku nebo k jeho poškození!
- ☞ V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné slunečník zavřít a dostatečně jej zajistit proti rozevření, například provázkem. Poryv větru by jej mohl zachytit a převrhnout a způsobit tak škody na majetku nebo zdraví včetně poškození slunečníku!

!!! Chraňte navíjecí mechanismus před vodou a vlhkostí, může jinak dojít k jeho poškození !!!

VAROVÁNÍ:

Slunečník je určen pouze k ochraně proti slunečním paprskům a vytvoření stínu!

Není určen k ochraně před deštěm, zhoršenými povětrnostními podmínkami nebo sněhem!

Šetrným a ohleduplným zacházením výrazně prodloužíte životnost výrobku!

VAROVÁNÍ!

Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.







Seznam dílů

VAROVÁNÍ

NIKDY! Nepoužívejte ostré nástroje (nože, nůžky...) na otevírání balení, může dojít k proříznutí a poškození sestavy.

Seznam dílů

A  1x	B  1x	C  1x
D  1x	F  4x	G  4x
H  1x	I  1x	


Důležité! Stojan slunečníku je nutné zajistit čtyřmi dlaždicemi s minimální hmotností každé dlaždice 25 kg, celkem tedy 100 kg!

Dlaždice nejsou součástí dodávky slunečníku!


Montáž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! Pečlivě dodržujte postup sestavování dle zobrazení!


1




2




3



4




5



6



7



Péče, údržba a ošetřování výrobku

Šetrným, ohleduplným a správným použitím výrazně prodloužíte životnost výrobku! Slunečník nepotřebuje žádnou zvláštní a náročnou údržbu.

Konstrukci slunečníku otřete vlhkým a jemným hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva. Mohlo by tak dojít k poškození povrchu konstrukce slunečníku.

Slunečník není určen jako ochrana před vodou. Pokud se nečekaně dostane na látku slunečníku voda, je nutné ji neprodleně odstranit, aby nedošlo k poškození slunečníku.

V případě, že slunečník nepoužíváte, nebo v případě nepříznivého počasí vždy slunečník zajistěte proti rozevření vhodným provázkem nebo stahovací páskou! Poryv větru by mohl poškodit konstrukci slunečníku.

Doporučujeme slunečník zakrýt ochrannou plachtou – ochranným nasazovacím rukávem v případě že jej nepoužíváte.

Slunečník je nutné skladovat na suchých, větraných, chráněných a zabezpečených místech. Slunečník nikdy nenechávejte venku nezabezpečený před povětrnostními vlivy apod.! Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.

Mimo sezónu, je nutné slunečník uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné slunečník důkladně nechat oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu. V případě že použijete (zabalíte) slunečník do neprodyšné plachty může dojít ke kondenzaci vlhkosti, vzniku koroze nebo plísní.

Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

Technické údaje

TYP	LF65001-L
VELIKOST/PRŮMĚR	300 cm

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

ÁLLÍTHATÓ ERNYŐ
SUNNY LED 300

TYP: LF65001-L

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU

Biztonsági utasítások

FIGYELEM:

-  Kizárólag kültéren használható!
-  A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és tárolja későbbi használatra!
-  FIGYELMEZTETÉS: A napernyőt csak megfelelő terheléssel használja!
-  Fontos! Az esernyőállványt négy csempével kell rögzíteni, csempenként legalább 25 kg, összesen 100 kg tömeggel!
-  A csempéket a napernyő szállítása nem tartalmazza!
-  A termék nem gyermekjáték! Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne játsszanak a napernyővel!
-  Sérülések, például ujjbecsípődés stb. előfordulhatnak! Mindig felügyelje a gyermekeket!
-  Soha ne akasszon semmilyen tárgyat a napernyő szerkezetére, illetve a napernyő tartóira vagy bordáira, és ne használja a kezét a napernyőre való felakasztáshoz!
-  A napernyőt mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és ellenőrizze a lapok rögzítését!
-  A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
-  Soha ne helyezze a napernyőt tűz, hőszugárzók, szikrázó szikrák stb. közelébe. A napernyő kigyulladhat vagy megsérülhet!
-  Szeles időben vagy vihar előtt a napernyőt össze kell csukni és kellően biztosítani kell a kinyílás ellen, például zsinórral. Egy széllelökés elkaphatja és felboríthatja, ami vagyoni vagy egészségi károkat okozhat, beleértve a napernyő károsodását is!

!!! Óvja a tekercselő mechanizmust a víztől és a nedvességtől, különben megsérülhet !!!

FIGYELEM:

A napernyő csak a napsugarak elleni védelemre és árnyékolásra szolgál!

Nem szolgál az eső, a romló időjárási viszonyok vagy a hó elleni védelemre! Gyengéd és körültekintő bánásmóddal nagymértékben meghosszabbíthatja a termék élettartamát!

FIGYELMEZTETÉS!

A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Szállítási terület

Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.







Alkatrészlista

FIGYELMEZTETÉS

SOHA! Ne használjon éles eszközöket (kés, olló...) a csomagolás kinyitásához, mert elvághatja és károsíthatja a szerelvényt.

Alkatrészlista

A  1x	B  1x	C  1x
D  1x	F  4x	G  4x
H  1x	I  1x	


Fontos! Az esernyőállványt négy csempével kell rögzíteni, csempénként legalább 25 kg-os, azaz összesen 100 kg-os súllyal!

A csempéket a napernyő szállítása nem tartalmazza!


Építés

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK! Gondosan kövesse az ábrán látható összeszerelési eljárást!


1




2




3



4




5



6



7



A termék ápolása, karbantartása és kezelése

Ha takarékosan, körültekintően és helyesen használja, jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát! A napernyő nem igényel különleges és igényes karbantartást.

A napernyő szerkezetét nedves és puha ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószereket. Ez károsíthatja a napernyőszerkezet felületét.

A napernyő nem a víz elleni védelemre szolgál. Ha váratlanul víz kerül a napernyő anyagára, azt azonnal el kell távolítani, hogy elkerülje a napernyő károsodását.

Ha nem használja a napernyőt, vagy rossz időjárás esetén mindig rögzítse a napernyőt a kinyílás ellen egy megfelelő zsinórral vagy nyakkendővel! Egy szellőkés károsíthatja a napernyő szerkezetét.

Javasoljuk, hogy az esernyőt egy védőponyva - védőburkolat - fedje le.

amikor nem használjuk.

A napernyőt száraz, szellőző, védett és biztonságos helyen kell tárolni. Soha ne hagyja az esernyőt az időjárástól stb. védtelenül kint! Rendszeresen ellenőrizze és enyhén kenje be a szerkezet részeit. Sérülés, a felület vagy a fedőfesték kopása stb. esetén a korrózió megelőzése érdekében új, megfelelő festékkel javítsa ki a sérült részeket.

Szezonon kívül a napernyőt száraz, biztonságos és szellőző helyiségben kell tárolni. A tárolás előtt a napernyőt alaposan meg kell szárítani, és csak száraz állapotban szabad tárolni. Ha a napernyőt vízhatlan ponyvába csomagolva használja (csomagolja be), akkor nedvességgkondenzáció, korrózió vagy penészesedés léphet fel.

Az anyag vagy a szerkezet színtartósságának a napfény hatására bekövetkező változásai normális tulajdonságok és elhasználódás, és nem adnak okot reklamációra!

Technikai adatok

TÍPUS	LF65001-L
MÉRET/DIAMETER	300 cm

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



